



Volvo 140-ser. Volvo 164, 1973–

GT-RATT

Ritad och konstruerad av Volvo.
Uppfyller högsta säkerhetskrav.
Beklädd med behagligt material i svart läderimitation av mycket hög klass.
Stötupptagande centrum med graverat GT-emblem. Nav i lättmetall. Rattdiameter 370 mm. (rattdiameter 404 mm standard fr o m 1973)
Uppfyller "F7 – Bestämmelser om styrinrättning". (Gäller Sverige).

GT STEERING WHEEL

Designed and constructed by Volvo.
Meets the highest possible road-safety requirements. Covered with high-quality imitation leather. Shock-absorbant centre section, with embossed GT-emblem.
Light-alloy hub.
Diameter 370 mm (Standard steering wheel diameter on 1973 models is 404 mm).



282882-0


GT-RATT

Svart. GT-emblem i centrum.
Uppfyller bl a USA:s hårda säkerhetsbestämmelser.
Uppfyller "F7 – Bestämmelser om styrinrättning". (Gäller Sverige).

GT STEERING WHEEL

Black. GT emblem in centre.
Fulfils the stringent Federal road safety requirements applied in the United States.

Volvo 140-ser. Volvo 164, –1972



282670-9



Volvo 140-ser. Volvo 164, -1972



GT-INSTRUMENT

Direkt utbytbart mot standardinstrumentet. Ledning för varvräknare tillkommer.

GT-instrumentet består av varvräknare, hastighetsmätare (km/h eller MPH), temperaturmätare och sex kontroll-lampor.


GT INSTRUMENTS

Interchangeable with the standard instruments. Tachometer lead required.

The GT instruments consist of a tachometer, speedometer (kph or mph), temperature gauge and six warning lamps.

| | | |
|-------------------------|----------|----------------------|
| 140-ser. km | 282666-7 | 140-Ser. km |
| 164 km | 282668-3 | 164 km |
| 140-ser. miles | 282667-5 | 140-Ser. miles |
| 164 miles | 282669-1 | 164 miles |
| Ledning för varvräknare | 282674-1 | Lead for rev.counter |

Volvo 140-ser. 1973-
Volvo 164



140-ser. 282772-3
164 282773-1

VARVRÄKNARE

140-ser. och 164 fr o m 1973, är förberedda för montering av denna varvräknare. Placeras i mitten på standard-instrumentet.

Varvräknaren är transistoriserad och har rött varningsfält för övervarv. Levereras komplett med kabel. Standard på Grand Luxe och 164 E, fr o m 1973.

TACHOMETER

The 1973 model 140 and 164 Series are pre-adapted for this tachometer. Locate in centre of standard instrument cluster.

This unit is transistorized and has a red warning field for excessive engine speeds.

Supplied complete with wiring. Standard on 1973 models Grand Luxe and 164 E.

120-ser. 140-ser. 164



120-ser. 281046-3
140-ser. 281047-1
164 281441-6

VARVRÄKNARE

Transistoriserad varvräknare för montering på instrumentbrädan.

Följande gäller i Sverige:

Enligt Statens Trafiksäkerhetsverk, Föreskrifter F8-1968, angående bestämmelser om instrumentpanel gäller att montering av varvräknare på instrumentpanel icke uppfyller gällande krav. Detsamma gäller även klockhållare för bilur.

Bestämmelsen skall tillämpas på fordon, som betecknas som 1970 eller senare års modell eller som eljest upptages i typintyg eller första gången inställs för registreringsbesiktning efter den 1.1.1970.


TACHOMETER

Transistorized tachometer for installation on dashboards.


Supplied complete with wiring.



Volvo 140-ser. Volvo 164 –1971



Volvo 140-ser. Volvo 164 1972



INSTRUMENT – "JET-COCKPIT"

Direkt anpassade för 140-serien och 164 beträffande bl a varningsfält, gradering, kabelmattor och anslutningar. Monteringsanvisning medföljer.

ROUND INSTRUMENTS

Specially adapted for 140 and 164 series in regard to warning fields, graduations, cable harnesses and connections. Installation instructions are included.

Varvräknare

Transistoriserad med varningsfält för övervarv.

Varningsfältgradering:

| | | |
|------------|----------|----------|
| | 140 | 164 |
| Orange fr. | 6000 r/m | 5500 r/m |
| Rött fr. | 6500 r/m | 6000 r/m |

Tachometer

Transistorized with warning field for excessive engine speeds.

Warning field graduations:

| | | |
|------------|----------|----------|
| | 140 | 164 |
| Orange fr. | 6000 rpm | 5500 rpm |
| Red fr. | 6500 rpm | 6000 rpm |



140-ser. 282793-9
164 282794-7

Oljetryckmätare

Elektrisk mätare som visar oljetrycket när motorn är igång. Varningslampan för oljetryck i bilen, fungerar parallellt med denna mätare.

| | | |
|--------|----------|--------|
| Mätare | 282795-4 | Gauge |
| Givare | 282796-2 | Sensor |

Oil pressure gauge

Electric gauge which shows oil pressure when engine is running. The oil pressure warning lamp in the car operates in parallel with this unit.



282795-4



282797-0

Oljetemperaturmätare

Elektrisk mätare med varningsfält för överhettning.

Orange från 100°C

Rött från 110°C

Vid långvarig och hård belastning av motorn, håller man lätt kontroll över oljetemperaturen med denna mätare.

Oil temperature gauge

Electric gauge with warning field for overheating.

Orange from 100°C

Red from 110°C

Ideal control instrument when running long distances with a heavy engine load.

Mätare 282797-0
Givare 282798-8

Gauge
Sensor



282799-6

Voltmätare

Visar batterispänningen när enbart tändningen är påslagen.

När motorn är igång visar mätaren generatorspänningen.

Voltmeter

Shows battery voltage when ignition is on and alternator voltage when engine is running



282597-4

Yttemperaturmätare

Elektronisk mätare som visar yttemperaturen ovanför vägbanan.

Man behöver inte överraskas av halt väglag.

Ambient temperature gauge

Electronic gauge when shows ambient temperature just above the road surface.

Warns you of icy road conditions.




GT-VÄXELSPAKSKNOPP

Skinnklädd, med pistolgrepp.
Infällt Volvo-emblem.
Levereras i "Skinn-pack"-förpackning.

GT GEAR LEVER KNOB

Leather-covered pistol grip.
Supplied in Skin-pack wrappings.

Volvo 140-ser. Volvo 164



| | |
|----------------|----------|
| 140-ser. -1971 | 282689-9 |
| 140-ser. 1972- | 282690-7 |
| 164 | |



GT-FÄLGAR

Uppfyller hårda krav på rikt, hållfasthet, radial- och sidokast.

Material och utförande:

- Lättmetall
- Lackerat genom elektrodoppning
- Slipad disk efter lackering
- Inpressade strålbussningar för hjulbultarna.
- Förkromad stålrim
- Stålnavkapsel
- Fem förkromade kupolmuttrar

Storlekar: 5" x 15 och 5 1/2" x 15

Vikt: 8,5 kg

Förpackning: Kartong om 4 st.
Kupolmuttrar och navkapslar separat i "Skinn-pack".

| | | |
|---------------|---------------|----------|
| Detaljnummer: | Fälg 5" | 282393-8 |
| | Fälg 5 1/2" | 282913-3 |
| | Navkapsel | 282394-6 |
| | Kupolmutter | 688984-4 |
| | (kvant 20 st) | |

GT RIMS

Fulfil all requirements in regard to alignment, strength, radial throw and lateral throw.

Material and model:

- Light-alloy
- Electro-dip enamelling
- Disc ground after enamelling
- Pressed-in steel bushes for wheel studs
- Chromed-steel rim
- Steel hub cap
- Five chromed cap nuts

Sizes: 5" x 15 and 5 1/2" x 15

Weight: 8.5 kg

Wrappings: Box containing 4 rims.
Cap nuts and hub caps packed separately in Skin-packs.

| | | |
|-----------|------------|----------|
| Part Nos. | Rim 5" | 282393-8 |
| | Rim 5 1/2" | 282913-3 |
| | Hub cap | 282394-6 |
| | Cap nut | 688984-4 |
| | (20 pcs) | |

HJULSIDOR

Hjulsidor i elegant utförande. Lätta att montera och demontera.

Material: Blankpolerad eloxerad aluminium.

Förpackning: Plastpåse om 4 st

WHEEL TRIMS

Elegant wheel trims which are easy to fit and remove.

Material: Bright anodized aluminium.

Wrapping: Plastic bag containing 4 units


Volvo 140-ser.

Volvo 164

Volvo 1800 from Ch No 30001-



P 110, 120, 140, 1965-70 277584-9
P 220, P 1800S, 1965- 277585-8



140-ser. De Luxe 1971- 282691-5



Volvo 142, 144, (145), 164



Fram (st) 282697-2 Front (pc)
Bak (st) 282698-0 Rear (pc)

GT-STÖTDÄMPARE

Bra högfartsdämpare med hård sättning. Ger bättre stabilitet vid hög fart.
Alla fyra stötdämparna bör bytas samtidigt.
Levereras i st.

Data

Kolvdiаметer: 1"
Kolvhastighet: 0,2 m/s
Färg: Röd

Monteringsatts för äldre vagnar

På vagnar tillverkade före vecka 40, 1971, tillkommer:
Monteringsatts, det.nr 282761-6
(för en stötdämpare)

| | |
|-----|-------------|
| 142 | T o m ch nr |
| 142 | -260324 |
| 144 | -274585 |
| 145 | -116029 |
| 164 | -56016 |

Lämpliga stötdämparkombinationer:

se 15-2.

För ovanstående stötdämpare gäller alternativ IV

GT SHOCK ABSORBERS

Rigid high-speed shock absorbers.
Good stability at high speeds.
All four shock absorbers must be replaced simultaneously.
Supplied as units.

Data:

Piston diameter: 1"
Piston speed: 0.2 m/s
Colour: Red

Installation kit for older vehicles

In regard to cars manufactured prior to Week 40, 1971, you will also need:

Installation kit, Part No. 282761-6
(for one shock absorber)

| | |
|-----|-------------------|
| Car | Up to chassis No. |
| 142 | -260324 |
| 144 | -274585 |
| 145 | -116029 |
| 164 | -56016 |

Suitable shock absorber combinations,

see 15-2

Option IV should be used for the above shock absorbers.



Volvo 142, 144, 164



GT-STRIPES

Fartränder för vagnens sidor. Finns i reflekterande och ej reflekterande material.

Levereras i sats för båda sidor, resp. båda bakskärmar. Monteringsanvisningar medföljer.

Reflekterande

Tillverkade av permanenthäftande Scotchlite-reflexfolie.

| | 142 | 144 | 164 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Svart/vit | | | |
| Sidor, raka | 282675-8 | 282677-4 | 282687-3 |
| Bakskärmar, böjda | 282754-1 | 282754-1 | 282754-1 |
| Vit/svart | | | |
| Sidor, raka | 282676-6 | 282678-2 | 282688-1 |
| Bakskärmar, böjda | 282755-8 | 282755-8 | 282755-8 |

GT STRIPES

Speed flashes for application to car sides. Available in reflective and non-reflective material.

Supplied in kits for two sides, and for both rear mudguards. Fitting instructions included in kits.

Reflective

Made of permanent-adhesive Scotchlite reflective foil.

| | Black/White |
|------------------------|-------------|
| Sidor, straight | |
| Rear mudguards, curved | |
| | White/Black |
| Sidor, straight | |
| Rear mudguards, curved | |

Ej reflekterande


Tillverkade av klarlackad permanenthäftande PVC-folie med appliceringstejp.

| | 142 | 144 | 164 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Svart/vit | | | |
| Sidor, raka | 283225-1 | 283227-7 | 283229-3 |
| Bakskärmar, böjda | 283231-9 | 283231-9 | 283231-9 |
| Vit/svart | | | |
| Sidor, raka | 283226-9 | 283228-5 | 283230-1 |
| Bakskärmar, böjda | 283232-7 | 283232-7 | 283232-7 |


Non-reflective

Made of non-pigmented enamelled, permanent-adhesive PVC foil with application tape.

| | Black/White |
|------------------------|-------------|
| Sidor, straight | |
| Rear mudguards, curved | |
| | White/Black |
| Sidor, straight | |
| Rear mudguards, curved | |



Volvo 142, 144



GT-EMBLEM


Levereras i "Skin-pack".

GT FLASHES

Supplied in Skin-packs

| | 142 | 144 | |
|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| Fram, bak, sidor, kompl. | 282672-5 | 282673-3 | Front, rear, sides, cpl. |
| Fram, bak, kompl. | 282671-7 | 282671-7 | Front, rear, cpl |

Volvo 140-ser.



279979-9

STÖTFÄNGARBÄGE

Skyddar strålkastare och grill vid lätta påkörningar.

Material:

Förkromat stålror.
Levereras komplett inklusive monteringsanvisning.

BUMPER BARS

Protect headlights and grilles from "bumps".

Material:

Chromed steel tubing.
Supplied complete with installation instructions.

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



Volvo 142, 144



PRYDNADSLISTER

Lite extra glans och lyx med prydnadslister för hjulhus och trösklar.
Levereras i sats för fram- och bakskärmar respektive trösklar.

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Sats, fram- och bakskärmar | | |
| | t o m -1970 | 281096-8 |
| | f r o m 1971- | 281098-4 |
| Sats, trösklar | samtliga | 281097-6 |

TRIM MOULDINGS

That extra polish and elegance with trim mouldings on the wheel housings and door sills.
Supplied in kits for front and rear mudguards and sills respectively.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kit: Front and rear mudguards | |
| | up to 1970 models |
| | w.e.f. 1971 models |
| Kit: Sills | all models |


STENSKYDD

Stenskydd för bakskärmarna i blankpolerat rostfritt stål.
Levereras i sats för framkanter respektive bakkanter.
Förpackning i "Pin-pack".

GRAVEL DEFLECTORS

Bright stainless steel gravel deflectors for rear mudguards.
Supplied in kits for leading and trailing edges.
Pack in Pin-packs.

Volvo 140-ser. Volvo 164



| | | |
|----------|----------|---------------|
| Framkant | 282448-0 | Leading edge |
| Bakkant | 281476-2 | Trailing edge |


P94



Exteriör, övrigt
Exterior, general

Februari/February 1973

Volvo 140-ser. Volvo 164



281045-5

AVBÄRARE FÖR STÖTFÅNGARE OVERRIDERS

Tar effektivt emot stötar från vagnar med lägre placerade stötfångare. Levereras i sats för en stötfångare.

Effectively protect the car against bumps from cars with lower bumpers. Supplied in kits for one bumper.

Volvo 140-ser. Volvo 164



| | | |
|------|----------|----------|
| Böjd | 281184-2 | Curved |
| Rak | 281148-7 | Straight |

AVGASFÖRLÄNGARE

Gjord av förkromad mässing. Finns för böjt respektive rakt avgasrör.

TAIL PIPE TRIM

Made of chromed brass. Available for both curved and straight tail pipes.

P 120, P 130 B18



277178-0

AVGASFÖRLÄNGARE

Gjord av förkromad mässing.

TAIL PIPE TRIM

Chromed brass

VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR ■ GENUINE VOLVO ACCESSORIES



Rattar, instrument (P 91)

| | | |
|------------------------------|----------|----------|
| GT-instrument 282666-669 | 140 | 164 |
| Hastighetsmätare, sep. km | 282680-8 | 282695-6 |
| Hastighetsmätare, sep. miles | 282681-6 | 282696-4 |
| Varvräknare, separat | 282679-0 | 282694-9 |
| Bränslemätare, separat | 282682-4 | 282682-4 |
| Temperaturmätare, separat | 282686-5 | 282686-5 |

Varvräknare 281046,047,441

| | |
|------------|----------|
| Bricka | 672585-7 |
| Vingmutter | 672586-5 |
| Frontkåpa | 682963-4 |

Steering wheels, instruments (P91)

| |
|---------------------------|
| GT-instruments 282666-669 |
| Speedometer, sep. km |
| Speedometer, sep. miles |
| Tachometer, separate |
| Fuel gauge, separate |
| Temp. gauge, separate |

Tachometer 281046,047,441

| |
|----------|
| Washer |
| Wing nut |
| Rim |